



# SOPHISTICATED

## AESTHETIC STUDIO

### PhiRemoval Kontraindikationen

---

#### **Absolute Kontraindikationen:**

(die Behandlung wird nicht durchgeführt):

- Herzprobleme
- Diabetes Typ I
- Allergie gegen lidocaine, Prilocaine, Benzocaine, Tetracaine oder Epinephrine
- Einnahme von Blut verdünnenden Medikamenten ( z.B. Aspirin, Marcoumar, Warfarin)
- Medikament: Roaccutan
- Schwangerschaft oder Stillzeit
- Akute Infekte, wie z.B. Erkältungen
- Psychische Störungen, Einnahme von Antidepressiva
- Akute Entzündungen
- Epilepsie
- Schwere körperliche Erkrankungen
- Reduzierte Blutgerinnung und Krankheiten die damit verbunden sind
- akuter Herpes simplex
- bakterielle Hauterkrankungen

#### **Relative Kontraindikationen**

(nach einer erforderlichen Arztkonsultation oder zum anderen Zeitpunkt möglich):

- Laser/chemische Peelings (bitte 6 Wochen Abstand vor & danach)
- Hyaluron/Botulinumtoxin (bitte 4 Wochen Abstand halten)
- fieberhafte Infekte
- Neigung zu Herpes simplex (Prophylaxe mit Aceclovir)
- Blutverdünnungstherapie
- akute Erkrankungen
- Bei größeren Wunden oder starken Hautreizungen im Behandlungsareal (z. B. bei einem Sonnenbrand)
- Hauterkrankungen und Hautinfektionen, Hautpilz
- Cortison (mindestens 8 Wochen warten)
- Aknetherapie mit Isotretinoin (Accutane) mindesten 12 Wochen warten
- Antibiotika (bitte 14 Tage warten)